Meentweg 18
9756 AN Glimmen
E: mail@stedelijkgroen.com
T: [redacted]

StedelijkGroen

Algemeen	
Boomnummer:	2
Straat (huisnr.):	Domela Nieuwenhuislaan 15
Plaatsnaam:	Groningen
Boomeigenaar:	[redacted]
Inspecteur:	[redacted] (ETT)
Datum:	5-6-2026

Inspectie	
Boomsoort:	*Abies alba*
Standplaats:	Tuin, achtererf
Boomhoogte:	> 24 m
Diameter (dbh):	58 cm

Gebreken kroon	
Geen gebreken	
Dood hout / afgestorven takken	
Aantasting schimmels / bacteriën	
Aantasting insecten / houtboorders	
Holte(n)	
Spechtengat(en)	
Plakoksels / matige takaanhechting	
Storm- / bliksemschade	
Uitzakkende- / laaghangende takken	
Mechanische schade	
Verminderde bladbezetting	
Overig, zie opmerkingen	

Gebreken stam	
Geen gebreken	
Aantasting schimmels / bacteriën	
Aantasting insecten / houtboorders	
Holte(n) / spechtengat(en)	
Scheuren / mechanische schade	
Rib / torsie	
Bast laat los / vraat / zonnebrand	
Scheefstand	
Overig, zie opmerkingen	

Gebreken stamvoet	
Geen gebreken	
Aantasting schimmels / bacteriën	
Aantasting insecten / houtboorders	
Holte(n)	
Maai- / bastschade	
Overig, zie opmerkingen	

Gebreken wortels	
Geen gebreken	
Aantasting schimmels / bacteriën	
Opdrukken verharding	
Schade graafwerkzaamheden	
Eenzijdig wortelstelsel	
Grondscheuren	
Overig, zie opmerkingen	

Verhoogd risico	
Takbreuk	
Stambreuk	
Windworp	
Anders	

Conditie Roloff	
Goed	0
Redelijk	1
Matig	2
Slecht	3

Levensverwachting	
> 15 jaar	
10 - 15 jaar	
5 - 10 jaar	
< 5 jaar	

Herkeuren	Termijn
Regulier	
Attentieboom	
Vervolgonderzoek	
Beheermaatregel(en)	

Gevaarzetting	
Zeer hoog	
Hoog	
Matig	
Beperkt	

Beheermaatregel(en)	Termijn
Geen	
Snoeien	
Bodemverbetering	
Kroonverankering	
Boom verwijderen	
Anders	

Ziekten / plagen	
Geen	
ETS	
KBZ	
EPR	
Iepziekte	
Anders	

Wet natuurbescherming (opmerking Flora en Fauna)
Geen

Opmerkingen / advies

In de achtertuin van de familie Dijkstra staan onder meer drie zilversparren. Van deze drie bomen vertonen twee exemplaren al jaren een gestage achteruitgang, waarbij deze achteruitgang de laatste jaren progressief toeneemt. Dit formulier beschrijft boom 2 (de zuidelijke boom).

Conclusie: De boom vertoont een slechte kroon met veel dood hout. De versnellende achteruitgang, de huidige matige tot slechte conditie, in combinatie met de standplaats (kort op de woning), maakt dat de boom is afgekeurd.

Advies: De boom op korte termijn verwijderen (hierbij heeft de eigenaar aangegeven dat hij graag een stamdeel van circa 3 meter wil laten staan.

N.B. Op de foto's op de volgende pagina staan zowel boom 1 en 2 als de nog gezonde zilverspar weergegeven.



Situatie juni 2024



Situatie augustus 2008



Situatie juni 2026



Situatie juni 2026