Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Onderwerp Vergunning

[redacted]
[redacted]
[redacted]Amsterdam

Bezoekadres
Harm Buiterplein 1

Openingstijden
Zie gemeente.groningen.nl

Postadres
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Telefoon
14 050

Website
Gemeente.groningen.nl

In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Datum	26 oktober 2026	Bijlage(n)		Ons kenmerk	GRN-00041238
Informatie	[redacted]	Telefoon	14 050	E-mail	[redacted]@groningen.nl

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning voor get knotten van 1 boom en vellen 2 bomen (1 beuk en 2 berken, voor,-achtererf), voor het adres Beslotenveenseweg 10, 9479 TL Noordlaren aangevraagd. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Uw aanvraag hebben wij op 22 september 2026 ontvangen. Wij hebben uw aanvraag het nummer GRN-00041238 gegeven. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt en wat dat voor u betekent.

Wat is ons besluit?
Wij hebben besloten dat u de omgevingsvergunning krijgt voor knotten van 2 bomen en vellen 1 boom (1 beuk en 2 berken, voor,-achtererf) op het adres Beslotenveenseweg 10, 9479 TL Noordlaren.

Uw aanvraag voldoet aan de regels voor de aangevraagde activiteiten.

Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning?
U krijgt een vergunning voor de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Waar moet u zich aan houden?
U moet zich houden aan de regels (voorschriften) die bij deze vergunning zitten. Wij raden u daarom aan om alles goed door te lezen. Dan ontstaan er geen misverstanden.

Wat hoort bij deze vergunning?
De reden waarom u deze vergunning krijgt (motivering), de documenten die genoemd worden in het overzicht (bestandenlijst) en de regels (voorschriften) zijn onderdeel van de vergunning. Deze vindt u in de bijlagen.

Wat moet u nog meer regelen?
U moet (mogelijk) ook nog andere activiteiten aanvragen. Deze activiteiten ziet u hieronder.

- Flora- en fauna-activiteit
  Er kunnen beschermde planten en dieren zijn op de plek waar u de activiteit(en) gaat uitvoeren. U moet zorgen dat de gevolgen van de werkzaamheden niet nadelig zijn voor deze planten en dieren. Informatie hierover kunt u vinden op de website: provinciegroningen.nl/vergunningen/

Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning?
Volgens onze beleidsregel kunt u vanaf 4 weken na de datum waarop dit besluit aan u is verzonden starten met de vergunde werkzaamheden.
Wij zijn echter van mening dat er spoedeisende omstandigheden zijn waardoor de vergunning eerder in werking moet treden.
Deze vergunning treedt in werking zodra het besluit aan u is verzonden. U mag vanaf dat moment de vergunde werkzaamheden uitvoeren.

Tijdens de eerste zes weken kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze vergunning. Ook kan er een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Wij adviseren u om hier rekening mee te houden. Start u al tijdens deze termijn met de werkzaamheden, dan doet u dit voor eigen risico. Na afloop van deze termijn, en wanneer geen bezwaar of voorlopige voorziening is ingediend, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat de vergunning niet meer ter discussie staat.
Heeft u nog andere vergunningen/toestemmingen nodig? Dan moet u wachten tot u ook gebruik kunt maken van deze vergunningen/toestemmingen.

Waarom zetten wij dit besluit op een website?
Dit besluit moeten wij voor iedereen bekendmaken. Daarom zetten wij het op officielebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met ons besluit?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u dat de gemeente laten weten door bezwaar te maken. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Hiervoor heeft u uw elektronische handtekening nodig: uw DigiD.
Of u stuurt een brief naar:
College van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM, Groningen.
Bovenaan de brief zet u: bezwaarschrift.
In uw brief zet u duidelijk waarmee u het niet eens bent. En waarom dat zo is. Verder staat in de brief:

- uw naam, adres en graag uw telefoonnummer;
- uw handtekening;
- de datum.

Vergeet niet een kopie mee te sturen van deze brief.
Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift op tijd hebben. Dat is binnen zes weken. Deze periode van zes weken begint de dag nadat wij het besluit hebben verstuurd.

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken.

Heeft u nog vragen?
U kunt bellen of mailen met [redacted] als u nog vragen heeft.

Telefoonnummer: 14 050
E-mail: [redacted]@groningen.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens hen, directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
namens deze,

[redacted]

[redacted]
Teamleider VTH

Motivering verlenen omgevingsvergunning GRN-00041238

Dit onderdeel maakt deel uit van de omgevingsvergunning op 26 oktober 2026 . De aanvraag betreft knotten van 1boom en vellen 2 bomen (1 beuk en 2 berken, voor,-achtererf) en is aangevraagd door [redacted]. De aanvraag is geregistreerd onder nummer GRN-00041238.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen

Gelet op de beoordelingsregels in de Omgevingswet en de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022 is de omgevingsvergunning voor de activiteit boom kappen of houtopstand vellen verleend.

Beoordelingsregels

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022. Bij deze beoordeling is gekeken naar het belang om de bomen te behouden en de reden om de bomen te verwijderen.

Bij bezichtiging ter plaatse is gebleken dat:

Toets aan Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022

De stamdiameter van de boom is meer dan 20 centimeter, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld. Hierdoor is het vellen van de boom vergunningplichtig.

Waardering

De bomen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en leveren hierdoor een bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte.

Kwaliteit (levensverwachting)

De kwaliteit van de bomen is slecht.
De beuk verkeert in een terminale conditie. De boom is aangetast door een houtaantastende schimmel en vertoont een ernstige conditieachteruitgang. De kroon bevat nauwelijks nog levend blad, waardoor de levensverwachting van de boom als zeer beperkt wordt beoordeeld.
De berk in de achtertuin is afgestorven en heeft geen levensverwachting meer.
De berk op het zijerf verkeert conditioneel nog in een voldoende toestand, maar vertoont een ernstige aantasting van de stamvoet. Ter plaatse van de stamvoet is een omvangrijke holte aanwezig. Hierdoor is sprake van een aanzienlijk verlies aan dragend houtweefsel en een verminderde structurele stabiliteit. De toekomstverwachting van deze boom wordt daarom als beperkt beoordeeld.

Situering

De bomen staan op het eigen perceel, nabij de woning en de ontsluitingsweg. Gezien de omvang van de bomen bevinden zowel de woning als de ontsluitingsweg zich binnen het potentiële valbereik van de bomen.
Door deze ligging kunnen takbreuk, stambreuk en/of windworp leiden tot schade aan de woning en gevaar opleveren voor gebruikers van de ontsluitingsweg. Daarmee is sprake van een verhoogd risico voor de directe omgeving.

Conclusie

De beuk verkeert in een zeer slechte conditie en is grotendeels afgestorven. Uit nader onderzoek is gebleken dat de boom is aangetast door tonderzwam. Deze aantasting veroorzaakt houtafbraak en leidt tot verlies van structurele stabiliteit, waardoor de boom als instabiel moet worden beschouwd. De kans op stambreuk en/of windworp is daardoor aanzienlijk.

Om het veiligheidsrisico voor de omgeving weg te nemen en tegelijkertijd de aanwezige natuurwaarden te behouden, wordt de boom geknot op een hoogte van circa 4 meter. Hierdoor wordt het risico op schade aan de omgeving aanzienlijk beperkt, terwijl de boom behouden blijft als ecoboom.
De berk in de achtertuin is afgestorven en heeft geen levensverwachting meer. Behoud van deze boom is niet mogelijk.
De berk in de voortuin staat op het talud van een sloot en vertoont een ernstige aantasting van de stamvoet. Bij inspectie is vastgesteld dat de stamvoet grotendeels is ingerot en hol is geworden. Tijdens onderzoek met een prikstok kon deze horizontaal volledig door de aangetaste stamvoet en gestelwortel worden gedrukt tot aan de tegenoverliggende zijde van de boom. Deze bevinding wijst op een vergevorderde aantasting van het wortel- en stamvoetgebied en een zeer beperkte restwanddikte. Hierdoor is sprake van een aanzienlijk verlies van structurele stabiliteit en moet de boom als instabiel worden beschouwd.
Gelet op de omvang van de aantasting, de instabiliteit van de boom en de ligging nabij de woning en de ontsluitingsweg bestaat een aanzienlijk risico op stambreuk en/of windworp. Er zijn geen realistische onderhoudsmaatregelen beschikbaar waarmee dit risico duurzaam kan worden weggenomen of het behoud van de berk kan worden gewaarborgd.

Gelet op de slechte kwaliteit van de berken, het ontbreken van een levensverwachting bij de afgestorven berk, de ernstige aantasting van de stamvoet van de tweede berk en het daaruit voortvloeiende veiligheidsrisico, zijn wij van oordeel dat het belang van verwijdering van de berken zwaarder weegt dan het belang van behoud.
Ten aanzien van de beuk zijn wij van oordeel dat het knotten van de boom noodzakelijk is om de veiligheid te waarborgen en tegelijkertijd de boom als ecoboom te behouden.

De omgevingsvergunning wordt daarom verleend voor het vellen van de twee berken en het knotten van de beuk.

Voorschriften omgevingsvergunning GRN-00041238

U moet zich houden aan de regels die hieronder worden genoemd.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen
U moet de bomen die gekapt worden, vervangen. Dit kunt u doen door het herplanten van 2 bomen, plantmaat 12-14 (stamomtrek in centimeter, gemeten op 1.00 meter boven het maaiveld). De bomen moeten voor 15 maart 2028 worden geplant. Deze voorwaarden kunnen wij opleggen op grond van artikel 4:9 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021.

Waar moet u op letten?
Maken vogels een nest in de boom? Of zijn vogels in de boom aan het broeden? Dan mag u de boom nog niet kappen. Dit mag pas als er geen vogels meer in de boom aan het broeden zijn.

Bestandenlijst besluit omgevingsvergunning GRN-00041238

Datum ontvangst	Bestandsnaam
2026-09-22	6ee72cb6-67b6-f111-a6a9-000d3aa83795