Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Onderwerp Beslissing aanvraag vergunning

[redacted]
[redacted]Groningen

Bezoekadres
Harm Buiterplein 1

Openingstijden
Zie gemeente.groningen.nl

Postadres
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Telefoon
14 050

Website
Gemeente.groningen.nl

In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Datum 6 november 2026 Bijlage(n) Ons kenmerk GRN-00010295

Informatie [redacted] Telefoon 14 050 E-mail [redacted]@groningen.nl

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning voor het vellen van een boom (beuk), voor het adres Helper Esweg 6, 9722 RR Groningen aangevraagd. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Uw aanvraag hebben wij op 10 oktober 2024 ontvangen. Wij hebben uw aanvraag het nummer GRN-00010295 gegeven. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt en wat dat voor u betekent.

Wat is ons besluit?
Wij hebben besloten dat u de omgevingsvergunning krijgt voor het kappen van een boom (beuk) op het adres Helper Esweg 6, 9722 RR Groningen.

Uw aanvraag voldoet aan de regels voor de aangevraagde activiteiten.

Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning?
U krijgt een vergunning voor de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Waar moet u zich aan houden?
U moet zich houden aan de regels (voorschriften) die bij deze vergunning zitten. Wij raden u daarom aan om alles goed door te lezen. Dan ontstaan er geen misverstanden.

Wat hoort bij deze vergunning?
De reden waarom u deze vergunning krijgt (motivering), de documenten die genoemd worden in het overzicht (bestandenlijst) en de regels (voorschriften) zijn onderdeel van de vergunning. Deze vindt u in de bijlagen.

Wat moet u nog meer regelen?
U moet (mogelijk) ook nog andere activiteiten aanvragen. Deze activiteiten ziet u hieronder.

- Flora- en fauna-activiteit

Wij vragen u alle activiteiten in één aanvraag en/of binnen één project te doen.

Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning?
U kunt vanaf 4 weken na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden starten met de vergunde werkzaamheden.

Tijdens de eerste zes weken kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze vergunning. Ook kan in die periode een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Als er binnen 4 weken een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, wordt de vergunning automatisch geschorst en kunt u nog niet starten met de werkzaamheden totdat de rechtbank hierover een besluit heeft genomen.
Wij adviseren u om hier rekening mee te houden. Start u al tijdens de bezwaartermijn met de werkzaamheden, dan doet u dit voor eigen risico. Na afloop van deze termijn, en wanneer geen bezwaar of voorlopige voorziening is ingediend, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat de vergunning niet meer ter discussie staat.

Heeft u nog andere vergunningen/toestemmingen nodig? Dan moet u wachten tot u ook gebruik kunt maken van deze vergunningen/toestemmingen.

Waarom zetten wij dit besluit op een website?
Dit besluit moeten wij voor iedereen bekendmaken. Daarom zetten wij het op officielebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met ons besluit?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u dat de gemeente laten weten door bezwaar te maken. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Hiervoor heeft u uw elektronische handtekening nodig: uw DigiD.
Of u stuurt een brief naar:
College van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM, Groningen.
Bovenaan de brief zet u: bezwaarschrift.
In uw brief zet u duidelijk waarmee u het niet eens bent. En waarom dat zo is. Verder staat in de brief:

- uw naam, adres en graag uw telefoonnummer;
- uw handtekening;
- de datum.

Vergeet niet een kopie mee te sturen van deze brief.
Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift op tijd hebben. Dat is binnen zes weken. Deze periode van zes weken begint de dag nadat wij het besluit hebben verstuurd.

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken.

Heeft u nog vragen?
U kunt bellen of mailen met [redacted] als u nog vragen heeft.

Telefoonnummer: 14 050
E-mail: [redacted]@groningen.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens hen, directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
namens deze,

[redacted]

[redacted]
Teamleider VTH

Motivering verlenen omgevingsvergunning GRN-00010295

Dit onderdeel maakt deel uit van de omgevingsvergunning verleend op 6 november 2026. De aanvraag betreft het kappen van een boom (beuk) en is aangevraagd door [redacted]. De aanvraag is geregistreerd onder nummer GRN-00010295.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen
Gelet op de beoordelingsregels in de Omgevingswet en de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022 is de omgevingsvergunning voor de activiteit boom kappen of houtopstand vellen verleend.

Beoordelingsregels
Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022. Bij deze beoordeling is gekeken naar het belang om de boom te behouden en de reden om de boom te verwijderen.

Procesverloop
De aanvraag is op 10 oktober 2024 ontvangen. Door omstandigheden heeft de inhoudelijke besluitvorming niet binnen de gebruikelijke termijn plaatsgevonden.
Tijdens de behandeling van het dossier is vastgesteld dat de boom inmiddels is verwijderd. De beoordeling heeft daarom plaatsgevonden op basis van de situatie ten tijde van de aanvraag, de destijds beschikbare inspectiegegevens, de aangeleverde foto’s en de uitgevoerde boomveiligheidscontrole. De aanvraag is beoordeeld aan de hand van de feiten en omstandigheden zoals deze bestonden op het moment van indiening van de aanvraag.

Bij bezichtiging ter plaatse is gebleken dat:

Toets aan Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022
De stamdiameter van de boom is meer dan 20 centimeter, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld. Hierdoor is het vellen van de boom vergunningplichtig.

Waardering
De boom is zichtbaar vanaf de openbare weg en levert daardoor een bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte.

Kwaliteit (levensverwachting)
De kwaliteit van de boom is slecht.
Uit de boom veiligheidscontrole blijkt dat de boom in het verleden ernstige stormschade heeft opgelopen. Als gevolg hiervan is de kroon grotendeels aan één zijde verdwenen. De boom beschikt hierdoor nog slechts over een beperkte bladbezetting aan één zijde van de kroon. De resterende kroon is eenzijdig ontwikkeld, waardoor sprake is van een verstoorde kroonopbouw en een verminderde toekomstverwachting.
De huidige kroonontwikkeling levert geen goede kroonherstelreactie meer op. De levensverwachting van de boom wordt hierdoor als beperkt beoordeeld.

Situering
De boom staat op het perceel nabij bebouwing en gebruiksruimte. Als gevolg van de eenzijdige kroonontwikkeling bevindt het gewicht van de kroon zich hoofdzakelijk aan één zijde van de boom. Hierdoor wordt de boom asymmetrisch belast.

Conclusie
Uit de uitgevoerde boomveiligheidscontrole blijkt dat de boom ernstige stormschade heeft opgelopen. Als gevolg hiervan is de kroon grotendeels aan één zijde verdwenen en heeft zich

geen evenwichtige vervangende kroon kunnen ontwikkelen. Hierdoor hangt het grootste deel van het kroongewicht aan één zijde van de boom.
De boom vangt hierdoor onevenredig veel wind aan één zijde, terwijl het gewicht eveneens eenzijdig in de kroon aanwezig is. Dit leidt tot een blijvende verstoring van de stabiliteit van de boom. In het VTA-rapport wordt geconcludeerd dat de boom hierdoor ook op langere termijn instabiel blijft.
De constateringen uit het VTA-onderzoek worden ondersteund door het beeld van de kroon zoals zichtbaar op de aangeleverde foto.
De inspecteur van Cuzzin Group B.V. heeft daarom geadviseerd de boom te rooien. Herstel- of onderhoudsmaatregelen bieden geen duurzame oplossing voor de onderliggende stabiliteitsproblematiek.
Gelet op de slechte kwaliteit van de boom, de ernstige stormschade, de eenzijdige kroonontwikkeling, de verminderde stabiliteit en het daaruit voortvloeiende veiligheidsrisico, zijn wij van oordeel dat het belang van verwijdering zwaarder weegt dan het belang van behoud van de boom.
Het uitvoeren van een onderhoudsmaatregel biedt geen oplossing voor het behoud van de boom.
Het verwijderingsbelang diende daarom te prevaleren

Voorschriften omgevingsvergunning GRN-00010295
U moet zich houden aan de regels die hieronder worden genoemd.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen
Op grond van artikel 4:9, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021 zou aan deze vergunning een herplantplicht kunnen worden verbonden.
Tijdens de behandeling van de aanvraag is vastgesteld dat reeds uitvoering is gegeven aan vervangende herplant. Daarmee is de compensatie van de verwijderde boom reeds gerealiseerd.
Gelet hierop wordt het opleggen van een aanvullende herplantplicht niet noodzakelijk geacht. Om die reden wordt aan deze vergunning geen herplantplicht verbonden.

Waar moet u op letten?
Maken vogels een nest in de boom? Of zijn vogels in de boom aan het broeden? Dan mag u de boom nog niet kappen. Dit mag pas als er geen vogels meer in de boom aan het broeden zijn.

Bestandenlijst besluit omgevingsvergunning GRN-00010295

Datum ontvangst	Bestandsnaam
2024-10-10	a596ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087
2024-10-10	e996ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087
2024-10-10	0b97ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087
2024-10-10	d096ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087
2024-10-10	c796ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087
2024-10-10	ae96ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087
2024-10-10	1497ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087
2024-10-10	2d97ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087
2024-10-10	f296ea34-8490-ef11-8474-0022488b8087