Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Onderwerp Aanvraag geweigerd

[redacted]

Bezoekadres
Harm Buiterplein 1

Openingstijden
Zie gemeente.groningen.nl

Postadres
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Telefoon
14 050

Website
Gemeente.groningen.nl

In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Datum	11 november 2026	Bijlage(n)		Ons kenmerk	GRN-00043537
Informatie	[redacted]	Telefoon	14 050	E-mail	[redacted]@groningen.nl

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning voor het kappen en/of kandelaberen van 2 bomen (plataan,wilg, voor-en achtererf), voor het adres Veenweg 10 b, 9728 NL Groningen aangevraagd. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Uw aanvraag hebben wij op 7 november 2026 ontvangen. Wij hebben uw aanvraag het nummer GRN-00043537 gegeven. In deze brief leest u dat uw aanvraag geweigerd is en waarom.

Wat is ons besluit?
Wij hebben besloten uw aanvraag voor een omgevingsvergunning te weigeren voor het kappen en/of kandelaberen van 2 bomen (plataan,wilg, voor-en achtererf) op het adres Veenweg 10 b, 9728 NL Groningen.

Uw aanvraag voldoet niet aan de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022.

Welke activiteiten worden geweigerd?
U krijgt geen vergunning voor de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Wat hoort bij deze weigering?
De reden waarom u deze vergunning niet krijgt (motivering) en de documenten die genoemd worden in het overzicht (bestandenlijst) zijn onderdeel van deze weigering. Deze vindt u in de bijlagen.

Wanneer gaat dit besluit in?
Dit besluit gaat in op de dag nadat wij deze brief verstuurd hebben.

Waarom zetten wij dit besluit op een website?
Dit besluit moeten wij voor iedereen bekendmaken. Daarom zetten wij het op officielebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met ons besluit?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u dat de gemeente laten weten door bezwaar te maken. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Hiervoor heeft u uw elektronische handtekening nodig: uw DigiD.
Of u stuurt een brief naar:
College van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM, Groningen.
Bovenaan de brief zet u: bezwaarschrift.
In uw brief zet u duidelijk waarmee u het niet eens bent. En waarom dat zo is. Verder staat in de brief:

- uw naam, adres en graag uw telefoonnummer;
- uw handtekening;
- de datum.

Vergeet niet een kopie mee te sturen van deze brief.
Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift op tijd hebben. Dat is binnen zes weken. Deze periode van zes weken begint de dag nadat wij het besluit hebben verstuurd.

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken.

Heeft u nog vragen?
U kunt bellen of mailen met [redacted] als u nog vragen heeft.

Telefoonnummer: 14 050
E-mail: [redacted]@groningen.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens hen, directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
namens deze,

[redacted]

[redacted]
Teamleider VTH

Motivering weigeren omgevingsvergunning GRN-00043537

Dit onderdeel maakt deel uit van de geweigerde omgevingsvergunning op 11 november 2026. De aanvraag betreft het kappen en/of kandelaberen van 2 bomen (plataan,wilg, voor-en achtererf) en is aangevraagd door [redacted]. De aanvraag is geregistreerd onder nummer GRN-00043537.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen

Gelet op de beoordelingsregels in de Omgevingswet en de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022 is de omgevingsvergunning voor de activiteit boom kappen of houtopstand vellen geweigerd.

Beoordelingsregels
Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022. Bij deze beoordeling is gekeken naar het belang om de bomen te behouden en de reden om de bomen te verwijderen.

Bij bezichtiging ter plaatse is gebleken dat:

Toets aan Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022
De stamdiameter van de bomen is meer dan 20 centimeter, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld. Hierdoor is het vellen van de bomen vergunningplichtig.

Waardering
De bomen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en leveren hierdoor een bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte.

Kwaliteit (levensverwachting)
De kwaliteit van de bomen is goed met een levensverwachting van ten minste 15 jaar.

Situering
De plataan staat in de oprit op het voorerf, de wilg staat op de erfgrens op het achtererf. Binnen het valbereik van de plataan bevindt zich een voetpad en de ontsluitingsweg.

Overlast
De in de aanvraag aangevoerde overlast bestaat uit wortelopdruk in de oprit als gevolg van de aanwezigheid van de plataan. Daarbij is meegewogen dat de boom groeit in een beperkte groeiruimte direct naast in verharding van de inrit, waardoor conflicten tussen wortels en verharding kunnen ontstaan. Daarnaast is vastgesteld dat de wilg op enkele plaatsen contact maakt met de woning. Deze omstandigheden zijn betrokken bij de beoordeling van de aanvraag.

Conclusie
De aangevoerde overlast, bestaande uit wortelopdruk in de oprit en het contact van de wilg met de woning, vormt onvoldoende grond om het belang van verwijdering zwaarder te laten wegen dan het belang van behoud van de bomen.
De wortelopdruk in de oprit is in belangrijke mate het gevolg van de inrichting van het perceel en de situering van de verharding ten opzichte van de groeiplaats van de plataan. Daarnaast is geconstateerd dat de wilg door achterstallig onderhoud in de richting van de woning is gegroeid. Deze situatie kan door middel van passend boomonderhoud worden beheerst.
Gelet hierop zijn wij van oordeel dat onvoldoende is aangetoond dat verwijdering van de bomen noodzakelijk is. Daarom bestaat geen aanleiding om een omgevingsvergunning voor het kappen van de bomen te verlenen.

Het behoud van de bomen dient daarom te prevaleren.

Voorschriften omgevingsvergunning GRN-00043537

U moet zich houden aan de regels die hieronder worden genoemd.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen

U bent verplicht de bomen op het erf duurzaam in stand te houden. Hierbij is meegewogen dat behoud van bestaand boomkroonvolume bijdraagt aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, waterberging en het beperken van hittestress in de stedelijke omgeving. Dit sluit aan bij Europese, nationale en gemeentelijke beleidsdoelstellingen gericht op het behoud van stedelijk groen.

Het is toegestaan de bomen door een boomdeskundige vakkundig te laten snoeien ten behoeve van een goede en duurzame instandhouding van de boom.

Bestandenlijst besluit omgevingsvergunning GRN-00043537

Datum ontvangst	Bestandsnaam
2026-11-07	afec47d0-a2da-f111-91f2-000d3a45462e
2026-11-07	c2ec47d0-a2da-f111-91f2-000d3a45462e
2026-11-07	b7ec47d0-a2da-f111-91f2-000d3a45462e