Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Onderwerp Beslissing aanvraag vergunning

Bezoekadres
Harm Buiterplein 1

Openingstijden
Zie gemeente.groningen.nl

Postadres
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Telefoon
14 050

Website
Gemeente.groningen.nl

In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

N.V. Waterbedrijf Groningen
Postbus 24
9700 AA Groningen

Datum	12 november 2026	Bijlage(n)		Ons kenmerk	GRN-00042077
Informatie	[redacted]	Telefoon	14 050	E-mail	[redacted]@groningen.nl

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning voor het kappen van 5 bomen, voor het adres Rijksstraatweg 83, Glimmen aangevraagd. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Uw aanvraag hebben wij op 8 oktober 2026 ontvangen. Wij hebben uw aanvraag het nummer GRN-00042077 gegeven. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt en wat dat voor u betekent.

Wat is ons besluit?
Wij hebben besloten dat u de omgevingsvergunning krijgt voor het kappen van 5 bomen op het adres Rijksstraatweg 83, Glimmen.

Uw aanvraag voldoet aan de regels voor de aangevraagde activiteiten.

Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning?
U krijgt een vergunning voor de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Waar moet u zich aan houden?
U moet zich houden aan de regels (voorschriften) die bij deze vergunning zitten. Wij raden u daarom aan om alles goed door te lezen. Dan ontstaan er geen misverstanden.

Wat hoort bij deze vergunning?
De reden waarom u deze vergunning krijgt (motivering), de documenten die genoemd worden in het overzicht (bestandenlijst) en de regels (voorschriften) zijn onderdeel van de vergunning. Deze vindt u in de bijlagen.

Wat moet u nog meer regelen?
U moet (mogelijk) ook nog andere activiteiten aanvragen. Deze activiteiten ziet u hieronder.

- Flora- en fauna-activiteit
  Er kunnen beschermde planten en dieren zijn op de plek waar u de activiteit(en) gaat uitvoeren. U moet zorgen dat de gevolgen van de werkzaamheden niet nadelig zijn voor deze planten en dieren. Informatie hierover kunt u vinden op de website: provinciegroningen.nl/vergunningen/

Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning?
U kunt vanaf 4 weken na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden starten met de vergunde werkzaamheden.

Tijdens de eerste zes weken kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze vergunning. Ook kan in die periode een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Als er binnen 4 weken een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, wordt de vergunning automatisch geschorst en kunt u nog niet starten met de werkzaamheden totdat de rechtbank hierover een besluit heeft genomen.
Wij adviseren u om hier rekening mee te houden. Start u al tijdens de bezwaartermijn met de werkzaamheden, dan doet u dit voor eigen risico. Na afloop van deze termijn, en wanneer geen bezwaar of voorlopige voorziening is ingediend, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat de vergunning niet meer ter discussie staat.

Heeft u nog andere vergunningen/toestemmingen nodig? Dan moet u wachten tot u ook gebruik kunt maken van deze vergunningen/toestemmingen.

Waarom zetten wij dit besluit op een website?
Dit besluit moeten wij voor iedereen bekendmaken. Daarom zetten wij het op officielebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met ons besluit?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u dat de gemeente laten weten door bezwaar te maken. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Hiervoor heeft u uw elektronische handtekening nodig: uw DigiD.
Of u stuurt een brief naar:
College van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM, Groningen.
Bovenaan de brief zet u: bezwaarschrift.
In uw brief zet u duidelijk waarmee u het niet eens bent. En waarom dat zo is. Verder staat in de brief:

- uw naam, adres en graag uw telefoonnummer;
- uw handtekening;
- de datum.

Vergeet niet een kopie mee te sturen van deze brief.
Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift op tijd hebben. Dat is binnen zes weken. Deze periode van zes weken begint de dag nadat wij het besluit hebben verstuurd.

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken.

Heeft u nog vragen?
U kunt bellen of mailen met [redacted] als u nog vragen heeft.

Telefoonnummer: 14 050
E-mail: [redacted]@groningen.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens hen, directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
namens deze,

[redacted]

[redacted]
Teamleider VTH

Motivering verlenen omgevingsvergunning GRN-00042077

Dit onderdeel maakt deel uit van de omgevingsvergunning op 12 november 2026. De aanvraag betreft het kappen van 5 bomen en is aangevraagd door N.V. Waterbedrijf Groningen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer GRN-00042077.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen
Gelet op de beoordelingsregels in de Omgevingswet en de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022 is de omgevingsvergunning voor de activiteit boom kappen of houtopstand vellen verleend.

Beoordelingsregels
Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022. Bij deze beoordeling is gekeken naar het belang om de bomen te behouden en de reden om de bomen te verwijderen.

Bij bezichtiging ter plaatse is gebleken dat:

Toets aan Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022
De stamdiameter van de bomen is meer dan 20 centimeter, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld. Hierdoor is het vellen van de bomen vergunning plichtig

Waardering
De bomen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en leveren hierdoor een bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte.

Kwaliteit (levensverwachting)
De kwaliteit van de bomen is slecht. De levensverwachting van de bomen varieert van minder dan één jaar tot maximaal drie jaar. Uit de boomveiligheidscontrole blijkt dat sprake is van een sterke conditieachteruitgang.
De peer vertoont afstervingsverschijnselen en heeft een resterende levensverwachting van minder dan één jaar. De esdoorn verkeert in een zeer slechte conditie en heeft eveneens een resterende levensverwachting van minder dan één jaar. De drie essen hebben een beperkte toekomstverwachting van circa nul tot drie jaar. De bomen worden aangetast door essentaksterfte, houtrot, hout aantastende schimmels, spechtenschade en andere boom technische gebreken.

Situering
De 3 essen staan in een groenstrook naast de parkeerplaats. De esdoorn staat achterop het terrein direct naast een win put in het veld. De peer staat in en win gebied met meerdere bomen.

Conclusie
De peer verkeert in een slechte conditie en vertoont duidelijke afstervingsverschijnselen. De resterende levensverwachting bedraagt minder dan één jaar. Hierdoor kan duurzaam behoud van de boom niet worden gewaarborgd.
De esdoorn verkeert in een zeer slechte conditie en heeft een resterende levensverwachting van minder dan één jaar. Daarnaast is een kroonverankering aanwezig. Uit de boomveiligheidscontrole blijkt dat bij het bezwijken van de boom schade kan ontstaan aan de nabijgelegen winput. De boom levert daarmee een veiligheids- en schaderisico op voor de omgeving.
Van de drie essen vertoont één boom ernstige boom technische gebreken. Bij deze boom is een grote holte met houtrot aanwezig ter hoogte van de stamvoet. De boom bestaat uit drie

stammen die uit elkaar zakken, waardoor de aanwezige kroonverankering onder spanning staat. Eén van de stammen wordt aangetast door ruige weerschijnzwam en daarnaast zijn meerdere spechtengaten aanwezig. Deze gebreken leiden tot verlies van structurele stabiliteit. De twee overige essen worden aangetast door essentaksterfte en vertonen een duidelijke conditieachteruitgang. De kroon loopt terug en de levensverwachting van de bomen wordt als beperkt beoordeeld.
Gelet op de slechte kwaliteit van de bomen, de beperkte levensverwachting, de aanwezige aantastingen, het verlies van structurele stabiliteit en de ligging nabij een parkeerplaats en een winput, bestaat een verhoogd risico op takbreuk, stambreuk en/of het bezwijken van de bomen.
Er zijn geen realistische onderhoudsmaatregelen beschikbaar waarmee deze risico's duurzaam kunnen worden weggenomen of het behoud van de bomen kan worden gewaarborgd.
Gelet op de slechte kwaliteit van de bomen, de beperkte toekomstverwachting, de aanwezige veiligheidsrisico's en het ontbreken van duurzame mogelijkheden voor behoud, zijn wij van oordeel dat het belang van verwijdering zwaarder weegt dan het belang van behoud van de bomen.

Het belang van verwijdering weegt daarom zwaarder dan het belang van behoud van de bomen.

Voorschriften omgevingsvergunning GRN-00042077
U moet zich houden aan de regels die hieronder worden genoemd.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen
U moet de bomen die gekapt worden, vervangen. Dit kunt u doen door het herplanten van 4 bomen, plantmaat 12-14 (stamomtrek in centimeter, gemeten op 1.00 meter boven het maaiveld). De bomen moeten voor 15 maart 2028 worden geplant. De drie essen dienen binnen de bestaande houtopstand te worden herplant om de groenstructuur en de houtopstand duurzaam in stand te houden.
De peer dient op dezelfde locatie te worden herplant.
Voor de esdoorn wordt geen herplant op dezelfde locatie verlangd, omdat ter plaatse van de winput geen geschikte groeiplaats beschikbaar is.
Deze voorwaarden kunnen wij opleggen op grond van artikel 4:9 lid 4 Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021.

Waar moet u op letten?
Maken vogels een nest in de boom? Of zijn vogels in de boom aan het broeden? Dan mag u de boom nog niet kappen. Dit mag pas als er geen vogels meer in de boom aan het broeden zijn.

Bestandenlijst besluit omgevingsvergunning GRN-00042077

Datum ontvangst	Bestandsnaam
2026-10-08	47971bf3-23c3-f111-bf5b-0022487f4190
2026-10-08	3a981bf3-23c3-f111-bf5b-0022487f4190
2026-10-08	64fd0ce7-23c3-f111-bf5b-0022487f4190
2026-10-08	4c971bf3-23c3-f111-bf5b-0022487f4190
2026-10-08	92971bf3-23c3-f111-bf5b-0022487f4190
2026-10-08	fa971bf3-23c3-f111-bf5b-0022487f4190