Afdeling Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
Onderwerp Beslissing aanvraag vergunning

Bezoekadres
Harm Buiterplein 1

Openingstijden
Zie gemeente.groningen.nl

Postadres
Postbus 30026
9700 RM Groningen

Telefoon
14 050

Website
Gemeente.groningen.nl

In uw antwoord graag datum en kenmerk vermelden.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA 's-Gravenhage

Datum	16 november 2026	Bijlage(n)		Ons kenmerk	GRN-00041430
Informatie	[redacted]	Telefoon	14 050	E-mail	[redacted]@groningen.nl

Geachte heer/mevrouw,

U heeft een omgevingsvergunning voor het vellen van 6 bomen 2x kandelaberen (meerdere soorten) voor, zij,- achtererf), voor het adres Bloemhofweg 4, 9792 TD Ten Post aangevraagd. Het gaat om de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Uw aanvraag hebben wij op 25 september 2026 ontvangen. Wij hebben uw aanvraag het nummer GRN-00041430 gegeven. In deze brief leest u dat u de vergunning krijgt en wat dat voor u betekent.

Wat is ons besluit?
Wij hebben besloten dat u de omgevingsvergunning krijgt voor het vellen van 8 bomen (meerdere soorten) voor, zij,- achtererf) op het adres Bloemhofweg 4, 9792 TD Ten Post.

Uw aanvraag voldoet aan de regels voor de aangevraagde activiteiten.

Voor welke activiteiten krijgt u een vergunning?
U krijgt een vergunning voor de volgende activiteiten:

- Boom kappen of houtopstand vellen

Waar moet u zich aan houden?
U moet zich houden aan de regels (voorschriften) die bij deze vergunning zitten. Wij raden u daarom aan om alles goed door te lezen. Dan ontstaan er geen misverstanden.

Wat hoort bij deze vergunning?
De reden waarom u deze vergunning krijgt (motivering), de documenten die genoemd worden in het overzicht (bestandenlijst) en de regels (voorschriften) zijn onderdeel van de vergunning. Deze vindt u in de bijlagen.

Wat moet u nog meer regelen?
U moet (mogelijk) ook nog andere activiteiten aanvragen. Deze activiteiten ziet u hieronder.

- Flora- en fauna-activiteit
  Er kunnen beschermde planten en dieren zijn op de plek waar u de activiteit(en) gaat uitvoeren. U moet zorgen dat de gevolgen van de werkzaamheden niet nadelig zijn voor deze planten en dieren. Informatie hierover kunt u vinden op de website: provinciegroningen.nl/vergunningen/

Wij vragen u alle activiteiten in één aanvraag en/of binnen één project te doen.

Wanneer kunt u gebruik maken van uw vergunning?
U kunt vanaf 4 weken na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden starten met de vergunde werkzaamheden.

Tijdens de eerste zes weken kan er bezwaar gemaakt worden tegen deze vergunning. Ook kan in die periode een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechtbank worden ingediend. Als er binnen 4 weken een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, wordt de vergunning automatisch geschorst en kunt u nog niet starten met de werkzaamheden totdat de rechtbank hierover een besluit heeft genomen.
Wij adviseren u om hier rekening mee te houden. Start u al tijdens de bezwaartermijn met de werkzaamheden, dan doet u dit voor eigen risico. Na afloop van deze termijn, en wanneer geen bezwaar of voorlopige voorziening is ingediend, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat de vergunning niet meer ter discussie staat.

Heeft u nog andere vergunningen/toestemmingen nodig? Dan moet u wachten tot u ook gebruik kunt maken van deze vergunningen/toestemmingen.

Waarom zetten wij dit besluit op een website?
Dit besluit moeten wij voor iedereen bekendmaken. Daarom zetten wij het op officielebekendmakingen.nl.

Bent u het niet eens met ons besluit?
Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u dat de gemeente laten weten door bezwaar te maken. U kunt digitaal bezwaar maken via een formulier op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken. Hiervoor heeft u uw elektronische handtekening nodig: uw DigiD.
Of u stuurt een brief naar:
College van burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM, Groningen.
Bovenaan de brief zet u: bezwaarschrift.
In uw brief zet u duidelijk waarmee u het niet eens bent. En waarom dat zo is. Verder staat in de brief:

- uw naam, adres en graag uw telefoonnummer;
- uw handtekening;
- de datum.

Vergeet niet een kopie mee te sturen van deze brief.
Zorg ervoor dat wij uw bezwaarschrift op tijd hebben. Dat is binnen zes weken. Deze periode van zes weken begint de dag nadat wij het besluit hebben verstuurd.

Meer informatie over het maken van bezwaar staat op de website gemeente.groningen.nl/bezwaar-maken.

Heeft u nog vragen?
U kunt bellen of mailen met [redacted] als u nog vragen heeft.

Telefoonnummer: 14 050
E-mail: [redacted]@groningen.nl

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,
namens hen, directeur Ruimtelijk Beleid & Ontwerp,
namens deze,

[redacted]

[redacted]
Teamleider VTH

Motivering verlenen omgevingsvergunning GRN-00041430

Dit onderdeel maakt deel uit van de omgevingsvergunning verleend op 16 november 2026. De aanvraag betreft het vellen van 6 bomen 2x kandelaberen (meerdere soorten) voor,- zij,- achtererf) en is aangevraagd door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De aanvraag is geregistreerd onder nummer GRN-00041430.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen

Gelet op de beoordelingsregels in de Omgevingswet en de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022 is de omgevingsvergunning voor de activiteit boom kappen (kandelaberen) of houtopstand vellen verleend.

Beoordelingsregels

Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022. Bij deze beoordeling is gekeken naar het belang om de boom te behouden en de reden om de boom te verwijderen.
Tijdens de behandeling van de aanvraag en de terreininspectie is gebleken dat de aanvraag niet alle bomen omvatte die moeten worden verwijderd om de voorgenomen werkzaamheden en herinrichting van het perceel mogelijk te maken. Daarbij is vastgesteld dat naast de oorspronkelijk aangevraagde bomen ook een beuk en een extra boom onderdeel uitmaken van de werkzaamheden. Deze bomen zijn daarom meegenomen in de beoordeling van de aanvraag en de vergunningverlening.

Bij bezichtiging ter plaatse is gebleken dat:

Toets aan Beleidsregels APVG Behoud van groen: kap en herplant 2022

De stamdiameter van de bomen is meer dan 20 centimeter, gemeten op 1.30 meter boven maaiveld. Hierdoor is het vellen en kandelaberen van de bomen vergunning plichtig.

Waardering

De bomen zijn zichtbaar vanaf de openbare weg en leveren hierdoor een bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte.

Kwaliteit (levensverwachting)

De kwaliteit van de bomen is matig tot slecht.
De drie populieren zijn in het verleden gesnoeid. Bij twee van deze bomen zijn nog duidelijke uitscheuringswonden aanwezig als gevolg van eerder uitgebroken zware gesteltakken. Bij één populier is sprake van een progressieve scheefstand en een verminderde bladbezetting, wat wijst op een afnemende conditie.
De drie essen worden aangetast door essentaksterfte. Daarnaast is sprake van dood hout, een verminderde bladbezetting en boomtechnische gebreken. Eén van de essen heeft een plakoksel.
De esdoorn heeft eveneens een plakoksel en staat dicht op de erfgrens.
De beuk verkeert in een matige conditie en heeft gelet op de beschikbare groeiruimte een beperkte toekomstverwachting.

Overlast

In het verleden zijn bij de populieren zware takken uitgebroken. Daarbij is schade ontstaan aan het dak van een naastgelegen woning. Daarnaast reiken delen van de kronen over de erfgrens en boven het naastgelegen perceel.

Dringende reden

De bestaande woning is als gevolg van aardbevingsschade gesloopt en wordt opnieuw opgebouwd. Daarnaast wordt het perceel opnieuw ingericht.

Voor de esdoorn geldt dat op korte afstand van de boom een nieuwe schuur wordt gerealiseerd. Gezien de beperkte ruimte op het perceel en de noodzakelijke inrichting van het terrein is deze locatie aannemelijk en ruimtelijk logisch. Behoud van de esdoorn leidt op deze locatie tot een sterke beperking van de beschikbare groeiruimte en een afname van de toekomstverwachting.
Tijdens de uitvoering van de bouw- en inrichtingswerkzaamheden zal sprake zijn van werkzaamheden binnen de invloedssfeer van verschillende bomen. Hierdoor neemt de kans op wortelschade en verstoring van de groeiplaats toe.

Conclusie
De aanvraag heeft betrekking op het kandelaberen van twee populieren (boomnummers 2 en 3) en het verwijderen van één populier (boomnummer 4), drie essen (boomnummers 1, 5 en 7), één esdoorn (boomnummer 6) en één beuk.

Boomnummers 2 en 3 (populieren) verkeren in een matige conditie. In het verleden zijn bij deze bomen zware gesteltakken uitgebroken, waarbij schade is ontstaan aan een naastgelegen woning. De bomen zijn destijds gesnoeid, maar de oude uitscheuringswonden zijn nog steeds zichtbaar. Door middel van kandelaberen kan het risico op nieuwe takbreuk aanzienlijk worden verminderd, terwijl de bomen behouden blijven. Kandelaberen wordt daarom als een passende maatregel beschouwd.

Boomnummer 4 (populier) verkeert in een matige conditie en vertoont een progressieve scheefstand. Daarnaast is sprake van een slechte bladbezetting, hetgeen wijst op een afnemende vitaliteit. De boom leunt steeds verder uit en vertoont geen herstel- of correctiegroei meer. Hierdoor wordt de stabiliteit van de boom negatief beïnvloed en wordt de toekomstverwachting als beperkt beoordeeld. In tegenstelling tot boomnummers 2 en 3 biedt kandelaberen bij deze boom geen duurzame oplossing, aangezien de oorzaak van het probleem is gelegen in de afnemende stabiliteit van de boom zelf. Gelet op de progressieve scheefstand, de conditie van de boom en de beperkte toekomstverwachting achten wij duurzaam behoud van deze boom niet langer verantwoord.

Boomnummer 1 (es) verkeert in een matige conditie en wordt aangetast door essentaksterfte. Daarnaast is sprake van een plakoksel, een verminderde bladbezetting en een beperkte levensverwachting. Hoewel deze boom op basis van de leeftijd mogelijk in aanmerking zou kunnen komen voor een potentieel monumentale status, voldoet de boom door de aanwezige gebreken, de essentaksterfte en de beperkte levensverwachting niet aan de voorwaarden voor duurzaam behoud. Daarnaast staat de boom dicht bij de erfgrens en de openbare ruimte. Bij het uitbreken van de plakoksel bestaat het risico dat delen van de boom terechtkomen op het naastgelegen perceel of de aangrenzende bebouwing.

Boomnummer 5 (es) verkeert in een matige conditie en wordt aangetast door essentaksterfte. Daarnaast is sprake van een verminderde bladbezetting en een beperkte toekomstverwachting. Duurzaam behoud van deze boom kan hierdoor niet langer worden gewaarborgd.

Boomnummer 7 (es) verkeert eveneens in een matige conditie en wordt aangetast door essentaksterfte. De boom staat direct naast de schuur van het naastgelegen perceel. Zowel de stam als het wortelgestel veroorzaken druk op deze schuur. Het gedeeltelijk verwijderen van wortels biedt geen oplossing, omdat hierdoor de stabiliteit van de boom verder wordt aangetast.

Boomnummer 6 (esdoorn) heeft een plakoksel en staat dicht op de erfgrens. Daarnaast is op korte afstand van de boom een nieuwe schuur voorzien. Hoewel behoud technisch mogelijk zou zijn, wordt de beschikbare groeiruimte hierdoor sterk beperkt. In combinatie met het

aanwezige boomtechnische gebrek leidt dit tot een beperkte toekomstverwachting en een verhoogd risico op schade aan de toekomstige bebouwing en aangrenzende percelen.

De beuk verkeert in een matige conditie en staat dicht op de erfgrens. Door de herbouw van de woning en de voorgenomen herinrichting van het perceel wordt de beschikbare groeiruimte verder beperkt. Hierdoor wordt de toekomstverwachting van de boom als beperkt beoordeeld.

Gelet op de matige tot slechte kwaliteit van de bomen, de aanwezigheid van essentaksterfte, de boomtechnische gebreken, de progressieve scheefstand van boomnummer 4, de beperkte levensverwachting van meerdere bomen en de voorgenomen herbouw en herinrichting van het perceel, zijn wij van oordeel dat het belang van verwijdering van boomnummers 1, 4, 5, 6, 7 en de beuk zwaarder weegt dan het belang van behoud van deze bomen.
Ten aanzien van boomnummers 2 en 3 zijn wij van oordeel dat kandelaberen voldoende is om het veiligheidsrisico te beperken en de bomen duurzaam te behouden.

Daarom wordt de omgevingsvergunning verleend voor het kandelaberen van boomnummers 2 en 3 en het verwijderen van boomnummers 1, 4, 5, 6, 7 en de beuk.

Voorschriften omgevingsvergunning GRN-00041430
U moet zich houden aan de regels die hieronder worden genoemd.

Activiteit boom kappen of houtopstand vellen
U moet de bomen die gekapt worden, vervangen.
Dit houdt in dat:

- 3 bomen worden aangeplant met een plantmaat van 12-14 cm stamomtrek, gemeten op 1,00 meter boven maaiveld;
- De 2 reeds aanwezige nieuw aangeplante bomen duurzaam in stand worden gehouden. Deze bomen worden aangemerkt als onderdeel van de compensatieverplichting;
- De compensatie voor de op het buurperceel verwijderde boom plaatsvindt op het buurperceel en voor rekening komt van de vergunninghouder;
- De aanplant uiterlijk binnen één jaar nadat de plantlocaties gereed zijn gekomen wordt uitgevoerd.

Bij het bepalen van de herplantplicht is meegewogen dat na de herinrichting van het perceel ruimte aanwezig is voor maximaal vier duurzaam uitgroeiende bomen.
Deze voorwaarden worden opgelegd op grond van artikel 4:9, vierde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening Groningen 2021.

Waar moet u op letten?
Maken vogels een nest in de boom? Of zijn vogels in de boom aan het broeden? Dan mag u de boom nog niet kappen. Dit mag pas als er geen vogels meer in de boom aan het broeden zijn.
Geachte heer/mevrouw,

Bestandenlijst besluit omgevingsvergunning GRN-00041430

Datum ontvangst	Bestandsnaam
2026-09-25	bef14683-d8b8-f111-a6a9-000d3aa83795
2026-09-25	c9f14683-d8b8-f111-a6a9-000d3aa83795